Unidad 2 Condiciones ambientales y organismos

Tema 4 características y tipos de ecosistemas acuáticos



Entonces, ¿por qué se llama PLANETA TIERRA (terra; earth; diqiú)?



Nombre con referencia al suelo/tierra

Perspectiva centrada en la tierra (¿continente?)

¿Y cuál es la perspectiva de las poblaciones de humanos que viven en islas (hawaianos, polinesios)?

Alusión a un terraplén de tierra










Origen de la vida en el agua





Un origen de la vida y su posterior evolución en dos escenarios alternativos: en piscinas hidrotermales cíclicas en tierra o en fumarolas hidrotermales en lo profundo del océano.

C'MON OUT, FOLKS!
IT LOOKS LIKE WE'RE THE
FIRST ONES HERE.

FIRST ONES HERE
FOR SIXTY MILLION
YEARS!

I...I...I
WONDER WHAT
THEY EAT?

https://extendedevolutionarysynthesis.com/the-hot-spring-hypothesis-for-the-origin-of-life-and-the-extended-evolutionary-synthesis/




En contexto de la ecología, ¿qué es el agua?




Agua como condición


% Humedad relativa (%HR)





Humidity levels drive reproductive modes and phylogenetic diversity of amphibians in the Brazilian Atlantic Forest





Cantidad de agua en el suelo
















effects. Environ. Fluid Mech. 22: 587-618

Agua como recurso






Origen de la vida en el agua

Propiedades químicas y físicas del agua que la hacen un medio ideal para los sistemas bióticos


Life on land and water. (a) A comparison of the physical properties of air and water. (b) Some properties of water and their significance to life.

Physical Properties	Air	Water
Density	Lower: Support structures are needed for larger organisms (e.g., skeletons, tree-trunks)	Higher (784×): Water provides support for soft-bodied organisms
Buoyancy	Lower: Organisms must exert a great deal of energy to remain aloft (i.e., for birds, insects, or bats to fly)	Higher: Organisms can use lipids and air sacs to keep their integrity under pressure and to stay afloat
Viscosity	Lower: Moving through space takes little energy	Higher (50×): More energy is required to move through it
Light penetration	Higher: Light penetrates freely, unpolluted air is transparent; there is no restriction to where photosynthesis can occur	Lower: Light penetration is limited, water is translucent; photosynthesis is restricted to shallow layers
Conductor of heat	Lower: Easier for organisms to sustain internal temperatures that are different from temperature of surrounding air	Higher (23×): More difficult for organisms to sustain internal temperatures elevated above that of surrounding water
Specific heat (amount of energy it requires to increase temperature)	Lower: Temperatures can fluctuate widely in space and time; organisms have physiological, morphological, and behavioral adaptations to deal with heat and cold	Higher (4.23×): Temperatures in aquatic systems are more stable


Propiedades químicas y físicas del agua



- Molécula aislada de agua y su carácter dipolar
- Enlace covalente entre H y O



Las moléculas se unen entre si a través de enlaces de hidrogeno al oxigeno



Estructura del agua líquida (disposición reticular de las moléculas)


 Enlaces débiles entre moléculas (se rompen y se reforman fácilmente)




Agua como solvente

Propiedad de adhesión de las moléculas de agua: moléculas de solutos hidrófilos se entran en solución


Muchos minerales






Hydrated chloride ion


 Gases (e.g. disolución de oxigeno en el agua)




Low DO concentration -Oxygen is attracted to water.



 Características de gases disueltos en el agua






Solubilidad del oxígeno

H₂O = 50 ml O₂/L


Aire = 209 ml O₂/L



Variaciones en solubilidad del O₂ por factores diferentes



Variación de la cantidad de oxígeno disuelto a través de época climáticas que varían en la temperatura del agua



Eutrofización (relación con aumento de temperatura ambiental)

Incremento de nutrientes (e.g. N; P) provenientes de materia orgánica que incrementa el crecimiento de algas




Ambiente oligotrófico: inicia ingreso de nutrientes provenientes de aguas negras o escorrentía de áreas agrícolas


Ambiente eutrófico: muerte del ecosistema. Niveles de oxigeno muy bajo (muerte de organismos aeróbicos). Organismos muertos descompuestos por bacterias aeróbicas que utilizan el oxigeno restante.




Reducción de O₂ disuelto



Ambiente mesotrófico: florecimiento de vegetación acuática (algas, lenteja de agua). Floración de algas impide entrada de luz solar. Muerte de plantas verdes y reducción de O₂



Viscosidad (resistencia del agua a moverse a través de un cuerpo)





Energía necesaria para elevar 1 g de algún material 1 °C




Muy alto >> cohesión de sus moléculas



Peculiaridad: mantener liquida en un amplio rango de temperaturas



Puede absorber grandes cantidades de energía antes de evaporarse (océanos como sumideros de calor)






Liberar y almacenar calor y sus efectos sobre ambientes circundantes

Calor latente



Energía necesaria liberar vapor de agua desde el agua líquida (calor de evaporación) o liberar agua liquida desde el agua congelada (calor de fusión)

Temperatura de grandes cuerpos de agua varía poco




Otra curiosidad

Agua es menos densa en estado sólido

Líquidos: se sumergen a medida que se enfrían




4°C = mayor densidad (agua liquida se hunde)






0°C = congelamiento >> flotación del hielo





Tensión superficial


Efecto sobre las moléculas de agua de capas más externas que hacen las moléculas de agua de capas más internas al ser empujadas






Flotabilidad










Cuerpos flotan o se hunden dependiendo de su densidad promedio









Flotabilidad








Perfiles térmicos de los cuerpos de agua estáticos (= lénticos)




Dependiente de la luz solar

- Cuerpos de agua se calientan en la superficie cuando el sol brilla sobre ella
- Agua se vuelve más densa a medida que se enfría (> densidad a -4°C)
 - Masas de agua descienden al enfriarse
- Hielo es menos denso que el agua líquida




Estratificación de capas de agua



Estratificación térmica de cuerpos de agua lénticos


- Variación de la temperatura del agua a medida que incrementa la profundidad
- Variación estacional (regiones templadas): cambios en el perfil térmico y comportamiento animal





Ambientes acuáticos

Ecología de ríos (ambientes lóticos)

- Pequeña porción del agua mundial (0.006%)
- Ambientes utilizados y afectados por el hombre
- Comprensión de los impactos y la sostenibilidad de esos ambientes precisa saber de ecología de ríos









Definición de río

- Forma lineal (jerarquías)
- Flujo unidireccional
- Cuenca oscilante
- Lecho inestable
- Canales en estrecha relación con ambiente terrestre alrededor
 - Estudiar el río y la cuenca como una unidad

Concepto de río continuo



Importancia de la [O₂]



Río arriba

- Alta turbulencia
- \bullet \bullet [O₂]
- Efectos en los organismos (e.g. tipos y diversidad de peces)
 - Especies activas (truchas: alta demanda O₂)


Río abajo


- Menor turbulencia
- **Ψ**[O₂]
- Efectos en los organismos (e.g. tipos y diversidad de peces)
 - Especies pasivas (lucio: baja demanda O₂)

Importancia del pH y la temperatura



Otras variables físicas y químicas crean determinadas condiciones, las cuales pueden mudar entre ríos o a lo largo del curso de un río






Composición de especies de macroinvertebrados acuáticos varían dependiendo de las condiciones ambientales

 Condiciones similares en diferentes sitios determinan composiciones similares

Perturbación del lecho del río



- Derretimiento de nieve
- Deslizamientos de tierra
- Inundaciones por tormentas

Lechos de los ríos: sistemas altamente dinámicos y perturbados





Cambios en el curso (lecho) del río

Inundaciones y formación de diques (jarillones)



Nivel de agua en etapa de inundación


(2) Durante la inundación

Sedimentos más gruesos depositados en los bordes del canal Sedimentos más finos depositados sobre las partes más externas de la llanura de la inundación

(3) Después de muchas inundaciones

Diques (jarillones) naturales construidos por muchas inundaciones

Después de muchas inundaciones



Cambios en el curso (lecho) del río: inundaciones y formación de meandros y madreviejas

Meandro: curva pronunciada que forma un río en su curso



Madrevieja: antiguo meandro que el río abandonó

 Con el tiempo: río deposita sedimentos en los puntos de corte, y la madrevieja se convierte en un cuerpo de agua independiente



Río Cauca


Formación de madreviejas


Corriente más fuerte


Bancos susceptibles de erosión


Depósitos más nuevos de sedimento

Depósitos más viejos de sedimento










Interacciones entre el río y el terreno del entorno

Influencia de la **vegetación ripária** (de la margen del río) sobre disponibilidad de recursos



Sombra sobre el lecho del río:

reducción de la producción primaria de algas y otras plantas




Producción de hojarasca:

contribución directa con alimento para animales y microorganismos

Retomando el concepto del RÍO CONTINUO



La presencia de vegetación ripária influencia la composición de especies en términos del gremio trófico




Transformación de ambientes lóticos





- Aumento productividad vegetación acuática (entrada de fertilizantes) >> afecta cadena trófica
- Aumento de caudal del río >> avalanchas
- Aumento temperatura agua
- Sedimentación



Alteración de ecosistemas y sus comunidades



Selvas inundables ("igapós" y "varzeas" en Amazonia; valles inundables –ríos Cauca y Magdalena)






Ecología de lagos (ambientes lénticos)

Definición de lago


• **Ecología**: definida por la naturaleza estacionaria dentro de su cuenca





Algo crítico: estratificación térmica vertical en respuesta a la temperatura

- Variaciones entre capa: temperatura, iluminación, [O₂], productividad primaria y secundaria
- Regiones templadas: rotación de temperatura >> emanación de nutrientes



Ambientes transicionales: 4 tipos (comparten características físicas, químicas y biológicas entre los ambientes donde funcionan como transición)




1. Estuarios: región de desembocadura de los ríos (transición entre río y mar)





4. Humedales de agua dulce (pantanos y marismas): ocupan áreas bajas dentro de los paisajes y generalmente están inundados de agua durante una parte del año (transición entre tierra y agua dulce –e.g. ríos, lagos)

Distribución espacial de marismas ("salt marshes" y de manglares ("mangroves")





Definición de estuarios y manglares

- Boca de los ríos
- Zona de mezcla de agua dulce (ríos) y salada (mar)
- · Ciclos de inundación

Ecología de manglares



Características

- Mezcla vertical de agua (diferencial de densidades): depende de las mareas
- Cambios en salinidad (organismos adaptados a esa condición)
- Condiciones cambiantes de luz (también en las marismas)

Ecología de océanos y costas




Mayor masa de agua en el planeta tierra


- 360 millones de km²
- Masa continua (interconectada)

Océanos

Mares



Estructura: zonas oceánicas (horizontal y vertical)



200 m

1,000 m

4,000 m


abyssalpelagic

aphotic

Variación vertical/horizontal productividad

- · Eufótica vs. Afótica
- Nerítica vs. Oceánica

Estratificación térmica vertical




Movimientos de aguas: horizontal y vertical

- Océanos con corrientes horizontales superficiales y de profundidad
 - Transporte de nutrientes, oxigeno, calor, y organismos a través del planeta

Gyres oceánicas

- Superficiales
 - Moderan climas continentales en algunas regiones



Circulación termohalina ("cinta transportadora" del océano)

- Profundidad
 - Se producen cuando agua de alta densidad se enfría y se profundiza en las regiones antártica y ártica
 - Interacción de temperatura (termo) y salinidad (halino)

- Efectos de cambio climático
 - Adición de agua dulce por descongelamiento de glaciares

Warm, less salty water is pulled in from elsewhere Na on the surface as freezing leaves salts behind . . . CI Na causing denser, more saline water to sink. (a) Displaced water eventually rises, creating upwellings. **Termoclina** Some upwellings are driven by pressure Surface flow Bottom flow gradients created by wind. (b) O Deep-water formation Wind-driven upwelling Mixing-driven upwelling

Sher, A.A. & Molles, M.C., Jr. 2022. Ecology. Concepts and applications. Ninth Edition. McGraw-Hill Education. New York, USA. 585 pp.

Zonificación de la vida marina en la costa (zona intertidal)

